



A Transporter



A kiadványban feltüntetett műszaki adatok információkat tartalmaznak az üzemanyag-fogyasztásról és a CO₂-kibocsátásról.

Nem minden motor, váltó és karosszéria kombinálható egymással. Egyéni igényeivel kapcsolatban konzultáljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjével. Csak Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője tudja megvizsgálni a szükséges kombinációs igényeket és a rendelkezésére álló rendelési rendszerben rögzített adatok helyességét és teljességét.

A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelemből tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

A Caddy® terméknév a Caddie S. A. bejegyzett márkajele, melyet a Volkswagen Haszonjárművek a Caddie S. A. engedélyével használ. A TDI®, DSG®, Shiftmatic®, 4MOTION® és BlueMotion® a Volkswagen AG, illetve a Volkswagen-csoport németországi és más országokbeli vállalatainak bejegyzett márkavédjegyei. Az a tény, hogy jelen katalógusban nem szerepel minden bejegyzett márkavédjegy mellett ® jelzés, nem jelenti azt, hogy ezek nem bejegyzett védjegyek és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is használható. Nem minden megnevezett márkavédjegy képezi feltétlenül e kiadvány részét.

Gépjárműveinket szériában nyári gumikkal szereljük fel. A biztonságos közlekedéshez azonban az szükséges, hogy a téli hónapokban téli gumiabronccsal szereltesse fel az autót. Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője ezzel kapcsolatban is szívesen áll rendelkezésére.

Roncsautók hasznosítása:

A Volkswagen szembenéz a modern társadalom kihívásaival, és új termékeinél figyelembe veszi azokat. Ez a hozzáállás természetesen a környezet és az energiaforrások védelmére is kiterjed. Ezért minden új Volkswagen környezetkímélő módon hasznosítható és alapvetően ingyenesen visszaadható - az egyes országok törvényes előírásainak betartásával. A roncsautók visszavételére és hasznosítására vonatkozó részletes információk a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőknél, az interneten a www.volkswagen.de honlapon vagy a www.porschehungaria.hu/roncsautok honlapon keresztül állnak rendelkezésre.

Az ebben a kiadványban szereplő összes adat a nyomtatás időpontjában aktuális ismereteknek felel meg. Az országspecifikus eltérésekről a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedői adnak felvilágosítást.

A változtatások joga fenntartva.

Üzemanyag-fogyasztás, CO₂-kibocsátás és hatékonysági kategóriák.

Kézi kapcsolású váltóval, üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km), az üzemanyagtartály űrtartalma kb. 80 l

Motor/modell	2,0 l benzines (85 kW/115 LE)	2,0 l TSI (110 kW/ 150 LE)	2,0 l TSI (150 kW/ 204 LE)	2,0 l TDI (62 kW/84 LE)	2,0 l TDI (62 kW/84 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (75 kW/102 LE)	2,0 l TDI (84 kW/114 LE) BlueMotion technológia
--------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--

Transporter Dobozos normál, ill. középmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

városban	13,5 – 13,8 (14,0 – 14,3)*	12,7 – 13,0	12,7 – 13,0	9,4 – 9,7	8,3 – 8,6	9,4 – 9,7	8,3 – 8,6
országúton	8,5 – 8,8 (8,5 – 8,8)*	7,7 – 8,0	7,7 – 8,0	6,0 – 6,3	5,8 – 6,1	6,0 – 6,3	5,8 – 6,1
kombinált	10,3 – 10,6 (10,5 – 10,8)*	9,5 – 9,8	9,5 – 9,8	7,2 – 7,5	6,7 – 7,0	7,2 – 7,5	6,7 – 7,0
CO ₂ -kibocsátás kombinált	241 – 247 (245 – 252)*	222 – 228	222 – 228	190 – 198	176 – 184	190 – 198	176 – 184

Transporter Dobozos magas tetővel (hosszú tengelytávval)

városban	13,7 – 14,0 (14,0 – 14,3)*	12,7 – 13,0	12,7 – 13,0	9,5 – 9,8	8,4 – 8,7	9,5 – 9,8	8,4 – 8,7
országúton	8,8 – 9,1 (9,1 – 9,4)*	8,3 – 8,6	8,3 – 8,6	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7
kombinált	10,6 – 10,9 (10,9 – 11,2)*	9,9 – 10,2	9,9 – 10,2	7,6 – 7,9	7,1 – 7,4	7,6 – 7,9	7,1 – 7,4
CO ₂ -kibocsátás kombinált	247 – 254 (254 – 261)*	231 – 238	231 – 238	199 – 208	187 – 195	199 – 208	187 – 195

Transporter Dobozos normál, ill. félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

városban	13,6	12,8	12,8	9,5	8,4	9,5	8,4
országúton	8,6	7,8	7,8	6,1	5,9	6,1	5,9
kombinált	10,4	9,6	9,6	7,3	6,8	7,3	6,8
CO ₂ -kibocsátás kombinált	243	224	224	193	179	193	179
hatékonysági kategória rövid tengelytáv	F	E	E	D	C	D	C
hatékonysági kategória hosszú tengelytáv	F	E	E	D	C	D	C

Transporter Kombi magastetővel (hosszú tengelytávval)

városban	13,8	12,8	12,8	9,6	8,5	9,6	8,5
országúton	8,9	8,4	8,4	6,7	6,5	6,7	6,5
kombinált	10,7	10,0	10,0	7,7	7,2	7,7	7,2
CO ₂ -kibocsátás kombinált	249	233	233	203	190	203	190
hatékonysági kategória	F	F	F	D	C	D	C

*A zárójeles értékek nagyobb hasznos teherbírás, ill. rövidebb váltó-áttétel esetén érvényesek (extrafelszereltség).

A megadott értékeket az előírt mérési eljárásokkal (2. §, 5, 6, 6a sz. Pkw-EnVKV aktuális változata, ill. tehergépjárművekre a 715/2007. sz. EK-rendelet aktuális változata) állapították meg. Az üzemanyag, illetve más energiahordozók gyártása és előkészítése során keletkező CO₂-kibocsátásokat nem veszik figyelembe a CO₂-kibocsátások meghatározásánál az 1999/94/EK számú irányelv alapján. Az adatok nem csupán egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben. Az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás nemcsak a motor hatásfokától függ, hanem azokat a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényező is befolyásolja. A szén-dioxid felelős elsősorban az üvegházhatásért és a Föld felmelegedéséért. Az 1999/94/EK számú irányelv alapján: az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztására és specifikus CO₂-kibocsátási adataira vonatkozó további információkat az „Új személyautók üzemanyag-fogyasztásáról, CO₂-kibocsátásáról és áramfogyasztásáról szóló kiadvány” tartalmazza, amely az Európai Unió értékesítő helyein valamint Németországban a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH-nál (Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern) vagy a www.dat.de honlapon ingyenesen hozzáférhető. A hatékonysági kategóriák a CO₂-kibocsátás alapján, a jármű súlyának figyelembevételével értékelik az autókat. Az átlagos CO₂-kibocsátású járműveket a D kategóriába, a jelenlegi átlagnál jobb kibocsátású járműveket az A+, A, B vagy C kategóriába sorolják. Az átlagnál rosszabb kibocsátású járműveket E, F vagy G betűvel jelölik (Németországban).

Üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás.

Kézi kapcsolású váltóval, üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km), az üzemanyagtartály űrtartalma kb. 80 l

Motor/modell	2,0 l TDI (84 kW/114 LE) BlueMotion
--------------	---

Transporter Dobozos BlueMotion (rövid tengelytávval és normál tetővel)

városban	7,5
országúton	5,6
kombinált	6,3
CO ₂ -kibocsátás kombinált	166

Motor/modell	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE)	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) 4MOTION BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE)	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION BlueMotion technológia
--------------	----------------------------------	---	---	--	----------------------------------	---	---	--

Transporter Dobozos normál, ill. félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

városban	9,5 – 9,8	8,8 – 9,1	10,1 – 10,4	9,5 – 9,8	9,5 – 9,8	8,6 – 8,9	10,2 – 10,5	9,3 – 9,6
országúton	6,2 – 6,5	5,8 – 6,1	6,8 – 7,1	6,4 – 6,7	6,4 – 6,7	6,1 – 6,4	6,9 – 7,2	6,6 – 6,9
kombinált	7,4 – 7,7	6,9 – 7,2	8,0 – 8,3	7,5 – 7,8	7,5 – 7,8	7,0 – 7,3	8,1 – 8,4	7,6 – 7,9
CO ₂ -kibocsátás kombinált	195 – 203	182 – 189	211 – 219	198 – 206	197 – 205	184 – 192	214 – 221	199 – 208

Transporter Dobozos magas tetővel (hosszú tengelytávval)

városban	9,9 – 10,2	9,0 – 9,3	10,1 – 10,4	9,6 – 9,9	9,5 – 9,8	8,6 – 8,9	10,2 – 10,5	9,3 – 9,6
országúton	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7	7,2 – 7,5	6,8 – 7,1	6,8 – 7,1	6,6 – 6,9	7,3 – 7,6	7,1 – 7,4
kombinált	7,8 – 8,1	7,3 – 7,6	8,3 – 8,6	7,8 – 8,1	7,8 – 8,1	7,3 – 7,6	8,4 – 8,7	7,9 – 8,2
CO ₂ -kibocsátás kombinált	206 – 214	192 – 199	219 – 226	206 – 214	205 – 214	192 – 199	221 – 229	208 – 216

A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékeket az előírt szabvány (715/2007 EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint adtuk meg. Az üzemanyag, illetve más energiahordozók gyártása és előkészítése során keletkező CO₂-kibocsátásokat nem veszik figyelembe a CO₂-kibocsátások meghatározásánál az 1999/94/EK számú irányelv alapján. Az adatok nem csupán egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben. Az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás nemcsak a motor hatásfokától függ, hanem azokat a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényező is befolyásolja. A szén-dioxid felelős elsősorban az üvegházhatásért és a Föld felmelegedéséért.

Üzemanyag-fogyasztás, CO₂-kibocsátás és hatékonysági kategóriák.

Kézi kapcsolású váltóval, üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km), az üzemanyagtartály űrtartalma kb. 80 l

Motor/modell	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE)	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) 4MOTION BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE)	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION BlueMotion technológia
--------------	----------------------------------	---	---	--	----------------------------------	---	---	--

Transporter Kombi normál, ill. félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

városban	9,6	8,9	10,2	9,6	9,6	8,7	10,3	9,4
országúton	6,3	5,9	6,9	6,5	6,5	6,2	7,0	6,7
kombinált	7,5	7,0	8,1	7,6	7,6	7,1	8,2	7,7
CO ₂ -kibocsátás kombinált	198	184	214	199	199	187	216	203
hatékonysági kategória rövid tengelytáv	D	C	E	D	D	C	E	D
hatékonysági kategória hosszú tengelytáv	D	C	D	D	D	C	D	D

Transporter Kombi magastetővel (hosszú tengelytávval)

városban	10,0	9,1	10,2	9,7	9,6	8,7	10,3	9,4
országúton	6,7	6,5	7,3	6,9	6,9	6,7	7,4	7,2
kombinált	7,9	7,4	8,4	7,9	7,9	7,4	8,5	8,0
CO ₂ -kibocsátás kombinált	208	195	221	208	208	195	224	211
hatékonysági kategória	D	D	E	D	D	D	E	D

Transporter Rockton

városban			10,2				10,3	
országúton			6,9				7,0	
kombinált			8,1				8,2	
CO ₂ -kibocsátás kombinált			214				216	
hatékonysági kategória			E				E	

Transporter Rockton Expedition

városban			11,4					
országúton			7,5					
kombinált			8,9					
CO ₂ -kibocsátás kombinált			234					
hatékonysági kategória			D					

A megadott üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket az előírt mérési eljárásokkal (2. §, 5, 6, 6.a sz. Pkw-EnVKV aktuális változata) állapították meg. Az üzemanyag, illetve más energiahordozók gyártása és előkészítése során keletkező CO₂-kibocsátásokat nem veszik figyelembe a CO₂-kibocsátások meghatározásánál az 1999/94/EK számú irányelv alapján. Az adatok nem csupán egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben. Az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás nemcsak a motor hatásfokától függ, hanem azokat a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényező is befolyásolja. A szén-dioxid felelős első sorban az üvegházhatásért és a Föld felmelegedéséért. Az 1999/94/EK számú irányelv alapján: az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztására és specifikus CO₂-kibocsátási adataira vonatkozó további információkat az „Új személyautók üzemanyag-fogyasztásáról, CO₂-kibocsátásáról és áramfogyasztásáról szóló kiadvány” tartalmazza, amely ingyenesen kapható az Európai Unió értékesítő helyein, valamint Németországban a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH-nál (Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern) vagy a www.dat.de honlapon ingyenesen hozzáférhető. A hatékonysági kategóriák a CO₂-kibocsátás alapján, a jármű súlyának figyelembevételével értékelik az autókat. Az átlagos CO₂-kibocsátású járműveket a D kategóriába, a jelenlegi átlagnál jobb kibocsátású járműveket az A+, A, B vagy C kategóriába sorolják. Az átlagnál rosszabb kibocsátású járműveket E, F vagy G betűvel jelölik (Németországban).

Üzemanyag-fogyasztás, CO₂-kibocsátás és hatékonysági kategóriák.

DSG kettős tengelykapcsolós automata sebességváltóval, üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km), az üzemanyagtartály űrtartalma kb. 80 l

Motor/modell	2,0 l TSI (150 kW/ 204 LE)	2,0 l TSI (150 kW/ 204 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE)	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE)	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION BlueMotion technológia
--------------	----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	---	--

Transporter Dobozos normál, ill. félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

városban	13,2 – 13,5	13,8 – 14,0	10,1 – 10,4	9,2 – 9,5	9,9 – 10,2	8,5 – 8,8	10,8 – 11,1	9,4 – 9,7
országúton	7,8 – 8,1	8,3 – 8,5	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7	6,6 – 6,9	6,6 – 6,9	7,2 – 7,5	7,2 – 7,5
kombinált	9,8 – 10,1	10,3 – 10,5	7,9 – 8,2	7,4 – 7,7	7,8 – 8,1	7,3 – 7,6	8,5 – 8,8	8,0 – 8,3
CO ₂ -kibocsátás kombinált	228 – 236	239 – 245	208 – 216	195 – 203	205 – 214	192 – 199	224 – 232	211 – 219

Transporter Dobozos magas tetővel (hosszú tengelytávval)

városban	13,4 – 13,7	14,0 – 14,2	10,1 – 10,4	9,2 – 9,5	9,9 – 10,2	8,5 – 8,8		
országúton	8,4 – 8,7	8,8 – 9,0	7,1 – 7,4	6,9 – 7,2	7,0 – 7,3	7,0 – 7,3		
kombinált	10,2 – 10,5	10,7 – 10,9	8,2 – 8,5	7,7 – 8,0	8,1 – 8,4	7,6 – 7,9		
CO ₂ -kibocsátás kombinált	238 – 245	249 – 254	216 – 224	203 – 211	214 – 221	199 – 208		

Transporter Kombi normál, ill. félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

városban	13,2	13,8	10,2	9,3	10,0	8,6	10,9	9,5
országúton	7,8	8,3	6,7	6,5	6,7	6,7	7,3	7,3
kombinált	9,8	10,3	8,0	7,5	7,9	7,4	8,6	8,1
CO ₂ -kibocsátás kombinált	228	239	211	198	208	195	226	214
hatékonysági kategória rövid tengelytáv	E	F	D	D	D	D	E	D
hatékonysági kategória hosszú tengelytáv	E	F	D	D	D	D	E	D

Transporter Kombi magastetővel (hosszú tengelytávval)

városban	13,4	14,0	10,2	9,3	10,0	8,6		
országúton	8,4	8,8	7,2	7,0	7,1	7,1		
kombinált	10,2	10,7	8,3	7,8	8,2	7,7		
CO ₂ -kibocsátás kombinált	238	249	219	206	216	203		
hatékonysági kategória	F	F	E	D	E	D		

Transporter Rockton

városban							10,9	
országúton							7,3	
kombinált							8,6	
CO ₂ -kibocsátás kombinált							226	
hatékonysági kategória							E	






A megadott értékeket az előírt mérési eljárásokkal (2. §, 5, 6, 6a sz. Pkw-EnVKV aktuális változata, ill. tehergépjárművekre a 715/2007. sz. EK-rendelet aktuális változata) állapították meg. Az üzemanyag, illetve más energiahordozók gyártása és előkészítése során keletkező CO₂-kibocsátásokat nem veszik figyelembe a CO₂-kibocsátások meghatározásánál az 1999/94/EK számú irányelv alapján. Az adatok nem csupán egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben. Az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás nemcsak a motor hatásfokától függ, hanem azokat a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényező is befolyásolja. A szén-dioxid felelős elsősorban az üvegházhatásért és a Föld felmelegedéséért. Az 1999/94/EK számú irányelv alapján: az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztására és specifikus CO₂-kibocsátási adataira vonatkozó további információkat az „Új személyautók üzemanyag-fogyasztásáról, CO₂-kibocsátásáról és áramfogyasztásáról szóló kiadvány” tartalmazza, amely ingyenesen kapható az Európai Unió értékesítő helyein, valamint Németországban a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH-nál (Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern) vagy a www.dat.de honlapon ingyenesen hozzáférhető. A hatékonysági kategóriák a CO₂-kibocsátás alapján, a jármű súlyának figyelembevételével értékelik az autókat. Az átlagos CO₂-kibocsátású járműveket a D kategóriába, a jelenlegi átlagnál jobb kibocsátású járműveket az A+, A, B vagy C kategóriába sorolják. Az átlagnál rosszabb kibocsátású járműveket E, F vagy G betűvel jelölik (Németországban).

Motorok.

Benzinmotor	2,0 l benzinmotor (85 kW/115 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	Bosch-Motronic ME 7.5
Hengerek száma	4
Lökettérfogat, cm ³	1 984
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	85/5 200
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	170/2 700 – 4 700
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 Euro 5 ¹⁾ EK-rendelkezés szerint
5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria
Elsőkerék-hajtás	széria
Üzemanyag	szuper ólmozatlan DIN EN 228 ROZ 95 ²⁾

Benzinmotorok	2,0 l TSI-motor (110 kW/150 LE)	2,0 l TSI-motor (150 kW/204 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	közvetlen befecskendezés/kipufogógáz-turbófeltöltő	közvetlen befecskendezés/kipufogógáz-turbófeltöltő
Hengerek száma	4	4
Lökettérfogat, cm ³	1 984	1 984
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	110/3 750 – 6 000	150/4 200 – 6 000
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	280/1 500 – 3 750	350/1 500 – 4 000
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 Euro 5 ¹⁾ EK-rendelkezés szerint	a 715/2007 Euro 5 ¹⁾ EK-rendelkezés szerint
6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria	széria
7 fokozatú kettős tengelykapcsolós sebességváltó (DSG)	–	kombináció lehetséges
Elsőkerék-hajtás/4MOTION DSG	széria/-	széria/kombináció lehetséges
Üzemanyag	szuper ólmozatlan DIN EN 228 ROZ 95 ²⁾	szuper ólmozatlan DIN EN 228 ROZ 95 ²⁾

Dízelmotorok	2,0 l TDI-motor (62 kW/84 LE)	2,0 l TDI-motor (75 kW/102 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés
Hengerek száma	4	4
Lökettérfogat, cm ³	1 968	1 968
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	62 / 3 500	75 / 3 500
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	220/1 250 – 2 500	250/1 500 – 2 500
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 Euro 5 ¹⁾ EK-rendelkezés szerint	a 715/2007 Euro 5 ¹⁾ EK-rendelkezés szerint
Dízelrészecske-szűrő (DPF)	széria	széria
5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria	széria
Elsőkerék-hajtás	széria	széria
Üzemanyag	dízel, DIN EN 590 szerint	dízel, DIN EN 590 szerint




1) Az adózás az illetékes hatóság által megállapított kulcsszámokhoz igazodik. 2) Ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (95 oktánsz., DIN EN 228) használata ajánlott. Ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (91 oktánsz., DIN EN 228) használata lehetséges, némi teljesítménycsökkenésre, ill. magasabb üzemanyag-fogyasztásra kell számítani. Maximum 10%-os bioetanol-részarányú (E10), a 95 oktánszámú ólmozatlan benzinnek megfelelő minőségű üzemanyag is használható. Az E10 üzemanyag használhatóságával kapcsolatos részletes információk az alábbi weboldalakon találhatók: www.volkswagen.de vagy www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeiten. A teljesítményre és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (95 oktánsz., DIN EN 228) használata esetén érvényesek.

Motorok.

Dízelmotorok	2,0 l TDI-motor (84 kW/114 LE) BlueMotion/BlueMotion technológia
Keverékképzés/befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés
Hengerek száma	4
Lökettérfogat, cm ³	1 968
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	84 / 3 500
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	250/1 500 – 2 750
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 Euro 5* EK-rendelkezés szerint
Dízelrészecske-szűrő (DPF)	széria
5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria
Elsőkerék-hajtás	széria
Üzemanyag	dízel, DIN EN 590 szerint

Dízelmotorok	2,0 l TDI-motor (103 kW/140 LE)	2,0 l TDI-motor (132 kW/180 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés	BiTurbo-Common-Rail közvetlen befecskendezés
Hengerek száma	4	4
Lökettérfogat, cm ³	1 968	1 968
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	103 / 3 500	132 / 4 000
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	340/1 750 – 2 500	400/1 500 – 2 000
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 Euro 5* EK-rendelkezés szerint	a 715/2007 Euro 5* EK-rendelkezés szerint
Dízelrészecske-szűrő (DPF)	széria	széria
6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria	széria
7 fokozatú kettős tengelykapcsolós sebességváltó (DSG)	kombináció lehetséges	kombináció lehetséges
Elsőkerék-hajtás/4MOTION 6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltóval	széria/kombináció lehetséges	széria/kombináció lehetséges
Elsőkerék-hajtás//4MOTION DSG	széria/-	széria/kombináció lehetséges
Üzemanyag	dízel, DIN EN 590 szerint	dízel, DIN EN 590 szerint



* Az adózás az illetékes hatóság által megállapított kulcsszámokhoz igazodik.

Menetteljesítmények.

Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Gyorsulás (km/h, s)		Rugalmasság (km/h, s) 80 – 120 (4./5./6. fokozat/DSG esetén D fokozat)	Végsebesség (km/h)
		0 – 80	0 – 100		

Transporter Dobozos BlueMotion

2,0 l TDI BlueMotion	84/114	9,2	14,8	13,0/19,0/–/–	164
----------------------	--------	-----	------	---------------	-----

Transporter Dobozos normál tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

2,0 l benzines	85/115	10,3 (10,2) ¹⁾	15,0 (14,9) ¹⁾	15,1/20,9/–/– (14,2/18,5/–/–) ¹⁾	163 (159) ¹⁾
2,0 l TSI	110/150	7,1	11,0	–/14,6/20,0/–	180 ²⁾
2,0 l TSI	150/204	5,8	8,4	–/10,7/14,2/–	200 ²⁾
2,0 l TSI DSG	150/204	5,8	8,4	–/–/–/5,8	200 ³⁾
2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	6,1	8,8	–/–/–/6,2	197 ³⁾
2,0 l TDI	62/84	11,9	19,7	20,8/24,3/–/–	146
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	11,9	19,7	20,8/24,3/–/–	146
2,0 l TDI	75/102	9,4	15,3	14,2/18,3/–/–	157
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	9,2	14,8	12,5/17,5/–/–	163
2,0 l TDI	103/140	7,9	12,2	–/13,3/17,5/–	173 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	7,9	12,2	–/13,3/17,5/–	173 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,5	13,5	–/14,3/20,6/–	170 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,5	13,5	–/14,3/20,6/–	170 ²⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	8,1	12,5	–/–/–/10,1	172 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	8,1	12,5	–/–/–/10,1	172 ³⁾
2,0 l TDI	132/180	7,0	9,9	–/9,6/11,9/–	191
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,0	9,9	–/9,6/11,9/–	191
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,3	10,4	–/11,0/13,6/–	188 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,4	–/11,0/13,6/–	188 ²⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,0	10,0	–/–/–/7,3	191 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,0	10,0	–/–/–/7,3	191 ³⁾
2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	7,3	10,6	–/–/–/8,1	188 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,6	–/–/–/8,1	188 ³⁾

Transporter Dobozos félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)

2,0 l benzines	85/115	10,3 (10,2) ¹⁾	15,1 (15,0) ¹⁾	15,7/22,0/–/– (14,6/19,3/–/–) ¹⁾	158 (155) ¹⁾
2,0 l TSI	110/150	7,1	11,1	–/15,1/21,0/–	174 ²⁾
2,0 l TSI	150/204	5,8	8,5	–/11,0/14,7/–	194 ²⁾
2,0 l TSI DSG	150/204	5,8	8,5	–/–/–/6,0	194 ³⁾
2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	6,1	8,9	–/–/–/6,4	191 ⁴⁾
2,0 l TDI	62/84	11,9	19,8	21,8/25,7/–/–	142
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	11,9	19,8	21,8/25,7/–/–	142
2,0 l TDI	75/102	9,5	15,4	14,6/19,1/–/–	152
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	9,3	14,9	12,9/18,3/–/–	158
2,0 l TDI	103/140	7,9	12,3	–/13,7/18,2/–	167 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	7,9	12,3	–/13,7/18,2/–	167 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,5	13,6	–/14,7/21,5/–	164 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,5	13,6	–/14,7/21,5/–	164 ²⁾

Folytatás a következő oldalon.

Menetteljesítmények.

Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Gyorsulás (km/h, s)		Rugalmasság (km/h, s) 80 – 120 (4./5./6. fokozat/DSG esetén D fokozat)	Végsebesség (km/h)
		0 – 80	0 – 100		
Transporter Dobozos félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)					
2,0 l TDI DSG	103/140	8,1	12,6	–/–/–/10,3	166 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	8,1	12,6	–/–/–/10,3	166 ³⁾
2,0 l TDI	132/180	7,0	10,0	–/9,8/12,2/–	184 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,0	10,0	–/9,8/12,2/–	184 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,3	10,5	–/11,2/14,0/–	182 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,5	–/11,2/14,0/–	182 ²⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,0	10,1	–/–/–/7,5	184 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,0	10,1	–/–/–/7,5	184 ³⁾
2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	7,3	10,7	–/–/–/8,3	182 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,7	–/–/–/8,3	182 ³⁾
Transporter Dobozos magas tetővel (hosszú tengelytávval)					
2,0 l benzines	85/115	10,5 (10,4) ¹⁾	15,6 (15,5) ¹⁾	16,7/24,1/–/– (15,5/20,9/–/–) ¹⁾	152 (152) ¹⁾
2,0 l TSI	110/150	7,3	11,3	–/16,0/22,8/–	167 ⁵⁾
2,0 l TSI	150/204	6,0	8,8	–/11,4/15,5/–	185 ²⁾
2,0 l TSI DSG	150/204	6,0	8,8	–/–/–/6,2	185 ⁴⁾
2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	6,3	9,2	–/–/–/6,6	182 ⁴⁾
2,0 l TDI	62/84	12,1	20,3	23,8/28,6/–/–	136
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	12,1	20,3	23,8/28,6/–/–	136
2,0 l TDI	75/102	9,6	15,5	15,5/20,6/–/–	145
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	9,4	15,0	13,5/19,7/–/–	152
2,0 l TDI	103/140	8,1	12,7	–/14,5/19,6/–	161 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	8,1	12,7	–/14,5/19,6/–	161 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,7	14,0	–/15,5/23,3/–	158 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,7	14,0	–/15,5/23,3/–	158 ²⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	8,3	13,0	–/–/–/10,7	160 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	8,3	13,0	–/–/–/10,7	160 ³⁾
2,0 l TDI	132/180	7,2	10,3	–/10,2/12,8/–	176 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,2	10,3	–/10,2/12,8/–	176 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,5	10,8	–/11,7/14,7/–	174 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,5	10,8	–/11,7/14,7/–	174 ²⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,2	10,4	–/–/–/7,7	176 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,2	10,4	–/–/–/7,7	176 ³⁾

1) A zárójeles értékek nagyobb hasznos teherbírás, ill. rövidebb váltó-áltétel esetén érvényesek (extrafelszereltség). 2) 5. fokozatban éri el. 3) 6. fokozatban éri el.
4) 5. fokozatban éri el. 5) 4. fokozatban éri el.

Menetteljesítmények.

Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Gyorsulás (km/h, s)		Rugalmasság (km/h, s) 80 – 120 (4./5./6. fokozat/DSG esetén D fokozat)	Végsebesség (km/h)
Transporter Kombi normál tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)					
2,0 l benzines	85/115	11,3	16,5	16,9/23,5/–/–	163
2,0 l TSI	110/150	7,4	11,5	–/15,4/21,2/–	180 ¹⁾
2,0 l TSI	150/204	6,1	8,7	–/11,3/14,9/–	200 ¹⁾
2,0 l TSI DSG	150/204	6,1	8,7	–/–/–/6,1	200 ²⁾
2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	6,4	9,1	–/–/–/6,4	197 ²⁾
2,0 l TDI	62/84	12,7	21,1	22,6/26,5/–/–	146
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	12,7	21,1	22,6/26,5/–/–	146
2,0 l TDI	75/102	10,1	16,4	15,4/19,9/–/–	157
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	9,9	15,9	13,5/19,0/–/–	163
2,0 l TDI	103/140	8,4	13,1	–/14,4/19,0/–	173 ¹⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	8,4	13,1	–/14,4/19,0/–	173 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,6	13,6	–/14,6/21,1/–	170 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,6	13,6	–/14,6/21,1/–	170 ¹⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	8,4	13,0	–/–/–/10,6	172 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológiával	103/140	8,4	13,0	–/–/–/10,6	172 ²⁾
2,0 l TDI	132/180	7,3	10,3	–/10,1/12,5/–	191
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,3	–/10,1/12,5/–	191
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,4	10,6	–/11,2/13,9/–	188 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,4	10,6	–/11,2/13,9/–	188 ¹⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,1	10,2	–/–/–/7,5	191 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológiával	132/180	7,1	10,2	–/–/–/7,5	191 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	7,4	10,8	–/–/–/8,3	188 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,4	10,8	–/–/–/8,3	188 ²⁾
Transporter Kombi félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)					
2,0 l benzines	85/115	11,3	16,6	17,5/24,7/–/–	158
2,0 l TSI	110/150	7,4	11,6	–/15,9/22,2/–	174 ¹⁾
2,0 l TSI	150/204	6,1	8,8	–/11,6/15,4/–	194 ¹⁾
2,0 l TSI DSG	150/204	6,1	8,8	–/–/–/6,2	194 ²⁾
2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	6,4	9,2	–/–/–/6,5	191 ³⁾
2,0 l TDI	62/84	12,7	21,2	23,7/28,1/–/–	142
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	12,7	21,2	23,7/28,1/–/–	142
2,0 l TDI	75/102	10,2	16,5	15,9/20,8/–/–	152
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	10,0	16,0	13,9/19,8/–/–	158
2,0 l TDI	103/140	8,4	13,2	–/14,9/19,8/–	167 ¹⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	8,4	13,2	–/14,9/19,8/–	167 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,6	13,7	–/15,1/22,1/–	164 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,6	13,7	–/15,1/22,1/–	164 ¹⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	8,4	13,1	–/–/–/10,9	166 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	8,4	13,1	–/–/–/10,9	166 ²⁾

Folytatás a következő oldalon.

Menetteljesítmények.

Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Gyorsulás (km/h, s)		Rugalmasság (km/h, s) 80 – 120 (4./5./6. fokozat/DSG esetén D fokozat)	Végsebesség (km/h)
Transporter Kombi félmagas tetővel (rövid és hosszú tengelytávval)					
2,0 l TDI	132/180	7,3	10,4	–/10,3/12,8/–	184 ¹⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,4	–/10,3/12,8/–	184 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,4	10,7	–/11,5/14,3/–	182 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,4	10,7	–/11,5/14,3/–	182 ¹⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,1	10,3	–/–/–/7,7	184 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,1	10,3	–/–/–/7,7	184 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	7,4	10,9	–/–/–/8,5	182 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,4	10,9	–/–/–/8,5	182 ²⁾
Transporter Kombi magas tetővel (hosszú tengelytávval)					
2,0 l benzines	85/115	11,5	17,1	18,7/27,2/–/–	152
2,0 l TSI	110/150	7,6	11,8	–/16,9/24,2/–	167 ⁴⁾
2,0 l TSI	150/204	6,2	9,0	–/12,1/16,3/–	185 ¹⁾
2,0 l TSI DSG	150/204	6,2	9,0	–/–/–/6,4	185 ³⁾
2,0 l TDI 4MOTION DSG	150/204	6,5	9,4	–/–/–/6,7	182 ³⁾
2,0 l TDI	62/84	12,9	21,7	25,9/31,2/–/–	136
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	12,9	21,7	25,9/31,2/–/–	136
2,0 l TDI	75/102	10,3	16,6	16,8/22,5/–/–	145
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	10,1	16,1	14,6/21,6/–/–	152
2,0 l TDI	103/140	8,5	13,4	–/15,6/21,2/–	161 ¹⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	8,5	13,4	–/15,6/21,2/–	161 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,8	14,1	–/15,9/23,9/–	158 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,8	14,1	–/15,9/23,9/–	158 ¹⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	8,5	13,3	–/–/–/11,3	160 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	8,5	13,3	–/–/–/11,3	160 ²⁾
2,0 l TDI	132/180	7,5	10,7	–/10,7/13,4/–	176 ¹⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,5	10,7	–/10,7/13,4/–	176 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,6	11,0	–/11,9/15,1/–	174 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,6	11,0	–/11,9/15,1/–	174 ¹⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,3	10,6	–/–/–/7,8	176 ²⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,3	10,6	–/–/–/7,8	176 ²⁾
Transporter Rockton					
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,6	13,6	–/14,9/21,7/–	168 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,4	10,6	–/11,4/14,2/–	186 ¹⁾
2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	7,4	10,8	–/–/–/8,4	186 ²⁾
Transporter Rockton Expedition					
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	10,0	16,2	–/17,5/24,0/–	167 ¹⁾

1) 5. fokozatban éri el. 2) 6. fokozatban éri el. 3) 5. fokozatban éri el. 4) 4. fokozatban éri el.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Dobozos BlueMotion								
2 700	2,0 l TDI BlueMotion	84/114	2 – 3	1 762 – 1 955	938 – 745	1 500/1 550	1 800/750	4 300
Transporter Dobozos rövid tengelytávval (3 000 mm) és normál, ill. félmagas tetővel								
2 600 ³⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 3	1 729 – 2 136	871 – 464	1 450/1 400	2 000/750	4 500
	2,0 l TDI	62/84 és 75/102	2 – 3	1 762 – 2 178	838 – 422	1 450/1 400	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84 és 84/114	2 – 3	1 762 – 2 178	838 – 422	1 450/1 400	2 200/750	4 800
2 800 ⁴⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 3	1 824 – 2 213	976 – 587	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 3	1 836 – 2 225	964 – 575	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 3	1 958 – 2 347	842 – 453	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 762 – 2 178	1 038 – 622	1 500/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 762 – 2 178	1 038 – 622	1 500/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 762 – 2 178	1 038 – 622	1 500/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 762 – 2 178	1 038 – 622	1 500/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 797 – 2 213	1 003 – 587	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 797 – 2 213	1 003 – 587	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 917 – 2 333	883 – 467	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 917–2 333	883 – 467	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 809 – 2 225	991 – 575	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 809 – 2 225	991 – 575	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 844 – 2 233	956 – 567	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 844 – 2 233	956 – 567	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 965 – 2 354	835 – 446	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 965 – 2 354	835 – 446	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 856 – 2 245	944 – 555	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 856 – 2 245	944 – 555	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	822 – 433	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	822 – 433	1 600/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ⁴⁾	2,0-l benzines	85/115	2 – 3	1 729 – 2 136	1 121 – 714	1 500/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ⁵⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 3	1 824 – 2 213	1 176 – 787	1 550/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 3	1 836 – 2 225	1 164 – 775	1 550/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 3	1 958 – 2 347	1 042 – 653	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 762 – 2 178	1 238 – 822	1 500/1 625	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 762 – 2 178	1 238 – 822	1 500/1 625	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 762 – 2 178	1 238 – 822	1 500/1 625	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 762 – 2 178	1 238 – 822	1 500/1 625	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 797 – 2 213	1 203 – 787	1 550/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 797 – 2 213	1 203 – 787	1 550/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 917 – 2 333	1 083 – 667	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 917 – 2 333	1 083 – 667	1 600/1 625	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Dobozos rövid tengelytávval (3 000 mm) és normál, ill. félmagas tetővel								
3 000 ³⁾	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 809 – 2 225	1 191 – 775	1 550/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 809 – 2 225	1 191 – 775	1 550/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 844 – 2 233	1 156 – 767	1 550/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 844 – 2 233	1 156 – 767	1 550/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 965 – 2 354	1 035 – 646	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 965 – 2 354	1 035 – 646	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 856 – 2 245	1 144 – 755	1 550/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 856 – 2 245	1 144 – 755	1 550/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	1 022 – 633	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	1 022 – 633	1 600/1 625	2 500/750	5 300
3 200 ³⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 3	1 824 – 2 213	1 376 – 987	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 3	1 836 – 2 225	1 364 – 975	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 3	1 958 – 2 347	1 242 – 853	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 762 – 2 178	1 438 – 1 022	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 762 – 2 178	1 438 – 1 022	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 797 – 2 213	1 403 – 987	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 797 – 2 213	1 403 – 987	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 917 – 2 333	1 283 – 867	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 917 – 2 333	1 283 – 867	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 809 – 2 225	1 391 – 975	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 809 – 2 225	1 391 – 975	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 844 – 2 233	1 356 – 967	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 844 – 2 233	1 356 – 967	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 965 – 2 354	1 235 – 846	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 965 – 2 354	1 235 – 846	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 856 – 2 245	1 344 – 955	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 856 – 2 245	1 344 – 955	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	1 222 – 833	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	1 222 – 833	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	1 222 – 833	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 978 – 2 367	1 222 – 833	1 710/1 720	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez.

2) A megadott tömegeknél a középmagas és magas tető súlykülönbségeit már figyelembe vettük.

3) Csökkentett teherbírás extraként csak normál tetős járműveknél lehetséges.

4) Széria megengedett össztömeg.

5) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges.

Megengedett tetőterhelés 100 kg (2 tetőalaptartó esetén), ill. 150 kg (legalább 4 tetőalaptartó esetén) csak normál tetős változatnál. Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg

A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográfal) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval.

A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelemből tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Dobozos hosszú tengelytávval (3 400 mm) és normál, félmagas, ill. magas tetővel								
2 800 ³⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 3	1 875 – 2 292	925 – 508	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 3	1 887 – 2 304	913 – 496	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 3	2 009 – 2 426	791 – 374	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 813 – 2 257	987 – 543	1 525/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 813 – 2 257	987 – 543	1 525/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 813 – 2 257	987 – 543	1 525/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 813 – 2 257	987 – 543	1 525/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 848 – 2 292	952 – 508	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 848 – 2 292	952 – 508	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 968 – 2 412	832 – 388	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 968 – 2 412	832 – 388	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 860 – 2 304	940 – 496	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 860 – 2 304	940 – 496	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 895 – 2 312	905 – 488	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 895 – 2 312	905 – 488	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	2 016 – 2 433	784 – 367	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	2 016 – 2 433	784 – 367	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 907 – 2 324	893 – 476	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 907 – 2 324	893 – 476	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG ⁵⁾	132/180	2 – 3	2 029 – 2 446	771 – 354	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia ⁵⁾	132/180	2 – 3	2 029 – 2 446	771 – 354	1 600/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ³⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 3	1 780 – 2 216	1 070 – 634	1 525/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ⁴⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 3	1 875 – 2 292	1 125 – 708	1 575/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 3	1 887 – 2 304	1 113 – 696	1 575/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 3	2 009 – 2 426	991 – 574	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 813 – 2 257	1 187 – 743	1 525/1 625	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 813 – 2 257	1 187 – 743	1 525/1 625	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 813 – 2 257	1 187 – 743	1 525/1 625	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 813 – 2 257	1 187 – 743	1 525/1 625	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 848 – 2 292	1 152 – 708	1 575/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 848 – 2 292	1 152 – 708	1 575/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 968 – 2 412	1 032 – 588	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 968 – 2 412	1 032 – 588	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 860 – 2 304	1 140 – 696	1 575/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 860 – 2 304	1 140 – 696	1 575/1 625	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Dobozos hosszú tengelytávval (3 400 mm) és normál, félmagas, ill. magas tetővel								
3 000 ⁴⁾	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 895 – 2 312	1 105 – 688	1 575/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 895 – 2 312	1 105 – 688	1 575/1 625	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	2 016 – 2 433	984 – 567	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	2 016 – 2 433	984 – 567	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 907 – 2 324	1 093 – 676	1 575/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 907 – 2 324	1 093 – 676	1 575/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG ³⁾	132/180	2 – 3	2 029 – 2 446	971 – 554	1 600/1 625	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia ³⁾	132/180	2 – 3	2 029 – 2 446	971 – 554	1 600/1 625	2 500/750	5 300
3 200 ⁴⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 3	1 875 – 2 292	1 325 – 908	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 3	1 887 – 2 304	1 313 – 896	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 3	2 009 – 2 426	1 191 – 774	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 813 – 2 257	1 387 – 943	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 813 – 2 257	1 387 – 943	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 848 – 2 292	1 352 – 908	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 848 – 2 292	1 352 – 908	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 968 – 2 412	1 232 – 788	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 968 – 2 412	1 232 – 788	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 860 – 2 304	1 340 – 896	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 860 – 2 304	1 340 – 896	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 895 – 2 312	1 305 – 888	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 895 – 2 312	1 305 – 888	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	2 016 – 2 433	1 184 – 767	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	2 016 – 2 433	1 184 – 767	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 907 – 2 324	1 293 – 876	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 907 – 2 324	1 293 – 876	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG ³⁾	132/180	2 – 3	2 029 – 2 446	1 171 – 754	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia ³⁾	132/180	2 – 3	2 029 – 2 446	1 171 – 754	1 710/1 720	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez.
2) A megadott tömegeknél a félmagas és magas tető súlykülönbségeit már figyelembe vettük.
3) Széria megengedett össztömeg.
4) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges.
5) Magas tető esetén nem.

Megengedett tetőterhelés 100 kg (2 tetőalaptartó esetén), ill. 150 kg (legalább 4 tetőalaptartó esetén) csak normál tetős változatnál. Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg
A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval.

A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelemből tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Kombi rövid tengelytávval (3 000 mm) és normál, ill. félmagas tetővel								
2 600 ³⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 7	1 976	624	1 500/1 400	2 000/750	4 500
	2,0 l TDI	62/84 és 75/102	2 – 7	1 976	624	1 500/1 400	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84 és 84/114	2 – 7	1 976	624	1 500/1 400	2 200/750	4 800
2 800 ⁴⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 8	1 956	844	1 550/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 8	1 956	844	1 550/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 7	2 006	794	1 600/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 9	1 976	824	1 500/1 500	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 9	1 976	824	1 500/1 500	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 9	1 976	824	1 500/1 500	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 9	1 976	824	1 500/1 500	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 9	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 7	1 985	815	1 600/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 7	1 985	815	1 600/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 9	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 8	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 8	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 7	2 013	787	1 600/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 7	2 013	787	1 600/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 8	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 8	1 976	824	1 550/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 7	2 026	774	1 600/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 7	2 026	774	1 600/1 500	2 500/750	5 300
2 850 ⁴⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 9	1 976	874	1 500/1 500	2 000/750	4 500
3 000 ⁵⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 9	1 956	1 044	1 550/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 9	1 956	1 044	1 550/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 9	2 006	994	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 9	1 976	1 024	1 500/1 600	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 9	1 976	1 024	1 500/1 600	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 9	1 976	1 024	1 500/1 600	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 9	1 976	1 024	1 500/1 600	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Kombi rövid tengelytávval (3 000 mm) és normál, ill. félmagas tetővel								
3 000 ³⁾	2,0 l TDI	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 9	2 006	994	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 006	994	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 550/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 9	2 026	974	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 026	974	1 600/1 600	2 500/750	5 300
3 080 ³⁾	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 9	1 976	1 104	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 104	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 9	2 013	1 067	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 013	1 067	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 9	2 026	1 054	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 026	1 054	1 600/1 600	2 500/750	5 300
3 200 ³⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 9	1 956	1 244	1 650/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 9	1 956	1 244	1 650/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 9	2 006	1 194	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	75/102	2 – 9	1 976	1 224	1 600/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 9	1 976	1 224	1 600/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 9	2 013	1 187	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 013	1 187	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 650/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 9	2 026	1 174	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 026	1 174	1 700/1 720	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez. 2) A megadott tömegeknél a középmagas és magas tető súlykülönbségeit már figyelembe vettük. 3) Megemelt teherbírás extraként csak normál tetős járműveknél lehetséges. 4) Széria megengedett össztömeg. 5) Többletterhelés csak extraként lehetséges. Megengedett tetőterhelés 100 kg (2 tetőalaptartó esetén), ill. 150 kg (legalább 4 tetőalaptartó esetén) csak normál tetős változatnál. Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg. A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/féknélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Kombi hosszú tengelytávval (3 400 mm) és normál, félmagas, ill. magas tetővel								
2 800 ⁴⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 7	1 965	835	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 7	1 965	835	1 575/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 8	1 976	824	1 525/1 500	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 8	1 976	824	1 525/1 500	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 8	1 976	824	1 525/1 500	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 8	1 976	824	1 525/1 500	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	132/180	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 7	1 985	815	1 575/1 500	2 500/750	5 300
2 850 ⁴⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 9	1 976	874	1 525/1 500	2 000/750	4 500
3 000 ^{5), 6)}	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 9	1 956	1 044	1 575/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 9	1 956	1 044	1 575/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 8	2 055	945	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	62/84	2 – 9	1 976	1 024	1 525/1 600	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 9	1 976	1 024	1 525/1 600	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 9	1 976	1 024	1 525/1 600	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 9	1 976	1 024	1 525/1 600	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 8	2 027	973	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 8	2 027	973	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 8	2 075	925	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 8	2 075	925	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 024	1 575/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG ⁷⁾	132/180	2 – 8	2 075	925	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG, BlueMotion technológia ⁷⁾	132/180	2 – 8	2 075	925	1 600/1 600	2 500/750	5 300
3 080 ⁵⁾	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 9	2 055	1 025	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 9	2 027	1 053	1 600/1 600	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ^{1), 2)} tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
---------------------------------------	-------	----------------------	-----------------	---	---	---	---	---

Transporter Kombi hosszú tengelytávval (3 400 mm) és normál, félmagas, ill. magas tetővel

3 080 ³⁾	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	2 027	1 053	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 9	2 075	1 005	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 075	1 005	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG ⁷⁾	132/180	2 – 9	2 075	1 005	1 600/1 600	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG, BlueMotion technológia ⁷⁾	132/180	2 – 9	2 075	1 005	1 600/1 600	2 500/750	5 300
3 200 ³⁾	2,0 l TSI	110/150 és 150/204	2 – 9	1 956	1 244	1 675/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TSI DSG	150/204	2 – 9	1 956	1 244	1 675/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TSI 4MOTION DSG	150/204	2 – 9	2 055	1 145	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	75/102	2 – 9	1 976	1 224	1 625/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 9	1 976	1 224	1 625/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 9	2 027	1 173	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	2 027	1 173	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 9	2 075	1 125	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	2 075	1 125	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 9	1 976	1 224	1 675/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG ⁷⁾	132/180	2 – 9	2 075	1 125	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG, BlueMotion technológia ⁷⁾	132/180	2 – 9	2 075	1 125	1 700/1 720	2 500/750	5 300

Transporter Rockton

3 200	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 8	1 976	1 224	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 8	2 013	1 187	1 700/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION DSG	132/180	2 – 8	2 026	1 174	1 700/1 720	2 500/750	5 300

Transporter Rockton Expedition

3 200	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	4 – 7	2 425	775	1 650/1 720	2 500/750	5 300
-------	-------------------	---------	-------	-------	-----	-------------	-----------	-------

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez. 2) A megadott tömegeknél a félmagas és magas tető súlykülönbségeit már figyelembe vettük. 3) Kisérőoldali kettős üléssel (extra) kombinálva bizonyos modelleknél a megengedett tengelyterhelés elől 1 680 kg-ra nő. 4) Széria megengedett össztömeg. 5) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges. 6) Széria megengedett legnagyobb össztömeg 4MOTION esetén. 7) Magas tető esetén nem.


Megengedett tetőterhelés 100 kg (2 tetőalaptartó esetén), ill. 150 kg (legalább 4 tetőalaptartó esetén) csak normál tetős változatnál. Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg

A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval.

Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Méretrajzok.


Transporter Dobozos BlueMotion rövid tengelytávval és normál tetővel/ Transporter Dobozos rövid tengelytávval és normál tetővel



*Járműhossz extra vonóhorog esetén: 4991 mm.

Rakfelület/raktérkapacitás	4,3 m ² /5,8 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 284 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 305 mm
Fordulókör-átmérő	11,9 m


Transporter Dobozos hosszú tengelytávval, normál tetővel



*Járműhossz extra vonóhorog esetén: 5391 mm.

Rakfelület/raktérkapacitás	5,0 m ² /6,7 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 284 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 305 mm
Fordulókör-átmérő	13,2 m


Transporter Dobozos hosszú tengelytávval, magas tetővel



*Járműhossz extra vonóhorog esetén: 5391 mm.

Rakfelület/raktérkapacitás	5,0 m ² /9,3 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 284 mm
Magas oldalsó tolóajtó (extra), Szélesség/magasság	1 020/1 724 mm
Hátsó szárnyas ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 694 mm
Fordulókör-átmérő	13,2 m


Transporter Dobozos rövid tengelytávval és félmagas tetővel



*Járműhossz extra vonóhorog esetén: 4991 mm.

Rakfelület/raktérkapacitás	4,3 m ² /6,7 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 284 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 305 mm
Fordulókör-átmérő	11,9 m


Transporter Dobozos hosszú tengelytávval, félmagas tetővel



*Járműhossz extra vonóhorog esetén: 5391 mm.

Rakfelület/raktérkapacitás	5,0 m ² /7,8 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 284 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 305 mm
Fordulókör-átmérő	13,2 m

Transporter Kombi rövid tengelytávval és normál tetővel




*Járműhossz extra vonóhorog esetén: 4991 mm.

Rakfelület/raktérkapacitás	4,3 m ² /5,8 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 295 mm
Fordulókör-átmérő	11,9 m

Minden méretadatot a szériajármű alapján állapítottak meg. A gyártási tűrések/gumiabroncsméretek/futóműfajták következtében a tényleges méretek kis mértékben eltérhetnek a megadott értékektől. Az első és hátsó terepszög és a rámpaszög fokértékei mindenkor terhelt állapotú járműre vonatkoznak a megengedett legnagyobb össztömeg figyelembevételével. A prospektusban található ábrák nem méretarányosak.


Méretezrajzok.

Transporter Kombi rövid tengelytávval és félmagas tetővel




Rakfelület/raktérkapacitás	4,3 m ² /6,7 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 295 mm
Fordulókör-átmérő	11,9 m

Transporter Kombi hosszú tengelytávval és normál tetővel




Rakfelület/raktérkapacitás	5,0 m ² /6,7 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 295 mm
Fordulókör-átmérő	13,2 m

Transporter Kombi hosszú tengelytávval és félmagas tetővel




Rakfelület/raktérkapacitás	5,0 m ² /7,8 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 295 mm
Fordulókör-átmérő	13,2 m

Transporter Kombi hosszú tengelytávval és magas tetővel




Rakfelület/raktérkapacitás	5,0 m ² /9,3 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Magas oldalsó tolóajtó (extra), Szélesség/magasság	1 020/1 724 mm
Hátsó szárnyas ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 692 mm
Fordulókör-átmérő	13,2 m

Transporter Rockton



Rakfelület/raktérkapacitás	4,3 m ² /5,8 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 295 mm
Fordulókör-átmérő	11,9 m

Transporter Rockton Expedition



Rakfelület/raktérkapacitás (a raktérben/utastérben ülések nélkül)	4,3 m ² /5,8 m ³
Oldalsó tolóajtó, szélesség/magasság	1 020/1 268 mm
Hátsó ajtó, szélesség/magasság	1 486/1 295 mm
Fordulókör-átmérő	11,9 m

Minden méretadatot a szériajármű alapján állapítottak meg. A gyártási tűrések/gumiabroncsméretek/futóműfajták következtében a tényleges méretek kis mértékben eltérhetnek a megadott értékektől. Az első és hátsó terepszög és a rámpaszög fokértékei mindenkor terhelt állapotú járműre vonatkoznak a megengedett legnagyobb össztömeg figyelembevételével. A prospektusban található ábrák nem méretarányosak.

Abronsok.

Nyári gumibroncs	Méret	Gördülési ellenállás	Nedves tapadás	Zajkibocsátás
	205/65 R 16 C	E – C	C – A	 – 
	215/65 R 16 C	E – B	B – A	 – 
	235/55 R 17	C – B	C – B	 – 
	255/45 R 18	E – C	C	 – 
Négyszakos gumibroncs	Méret	Gördülési ellenállás	Nedves tapadás	Zajkibocsátás
	215/65 R 16 C	E	C	
	215/60 R 17 C	E	C	
	235/55 R 17	E	C	
Téli gumibroncs	Méret	Gördülési ellenállás	Nedves tapadás	Zajkibocsátás
	215/65 R 16 C	F	A	
	215/60 R 17 C	E	C	

 Külső gördülési zaj – A halkabb gumibroncs fokozza a menetkomfortot és csekélyebb zajforrást jelent a környezet számára.

Meghatározott gyártmányú gumibroncs rendelése logisztikai és gyártástechnikai okokból nem lehetséges.

Üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás.

Kézi kapcsolású váltóval, üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km), az üzemanyagtartály űrtartalma kb. 80 l

Motor/modell	2,0 l benzines (85 kW/115 LE)	2,0 l TSI (110 kW/150 LE)	2,0 l TDI (62 kW/84 LE)	2,0 l TDI (62 kW/84 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (75 kW/102 LE)	2,0 l TDI (84 kW/114 LE) BlueMotion technológia
--------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	--

Transporter Platós szimplakabinnal (rövid és hosszú tengelytávval), ill. duplakabinnal (hosszú tengelytávval)

városban	14,0 – 14,3	12,7 – 13,0	9,5 – 9,8	8,4 – 8,7	9,5 – 9,8	8,4 – 8,7
országúton	9,1 – 9,4	8,3 – 8,6	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7
kombinált	10,9 – 11,2	9,9 – 10,2	7,6 – 7,9	7,1 – 7,4	7,6 – 7,9	7,1 – 7,4
CO ₂ -kibocsátás kombinált	254 – 261	231 – 238	199 – 208	187 – 195	199 – 208	187 – 195

Motor/modell	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE)	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (103 kW/ 140 LE) 4MOTION BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE)	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION	2,0 l TDI (132 kW/ 180 LE) 4MOTION BlueMotion technológia
--------------	----------------------------------	---	---	--	----------------------------------	---	---	--

Transporter Platós szimplakabinnal (rövid és hosszú tengelytávval), ill. duplakabinnal (hosszú tengelytávval)

városban	9,9 – 10,2	9,0 – 9,3	10,1 – 10,4	9,6 – 9,9	9,5 – 9,8	8,6 – 8,9	10,2 – 10,5	9,3 – 9,6
országúton	6,6 – 6,9	6,4 – 6,7	7,2 – 7,5	6,8 – 7,1	6,8 – 7,1	6,6 – 6,9	7,3 – 7,6	7,1 – 7,4
kombinált	7,8 – 8,1	7,3 – 7,6	8,3 – 8,6	7,8 – 8,1	7,8 – 8,1	7,3 – 7,6	8,4 – 8,7	7,9 – 8,2
CO ₂ -kibocsátás kombinált	206 – 214	192 – 199	219 – 226	206 – 214	205 – 214	192 – 199	221 – 229	208 – 216

DSG kettős tengelykapcsolós sebességváltóval, üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km), az üzemanyagtartály űrtartalma kb. 80 l

Motor/modell	2,0 l TDI (103 kW/140 LE)	2,0 l TDI (103 kW/140 LE) BlueMotion technológia	2,0 l TDI (132 kW/180 LE)	2,0 l TDI (132 kW/180 LE) BlueMotion technológia
--------------	---------------------------	---	---------------------------	---

Transporter Platós szimplakabinnal (rövid és hosszú tengelytávval), ill. duplakabinnal (hosszú tengelytávval)

városban	10,1 – 10,4	9,2 – 9,5	9,9 – 10,2	8,5 – 8,8
országúton	7,1 – 7,4	6,9 – 7,2	7,0 – 7,3	7,0 – 7,3
kombinált	8,2 – 8,5	7,7 – 8,0	8,1 – 8,4	7,6 – 7,9
CO ₂ -kibocsátás kombinált	216 – 224	203 – 211	214 – 221	199 – 208






A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és a károsanyag-kibocsátási értékeket az előírt szabvány (715/2007 EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint adtuk meg. Azokat a CO₂-kibocsátásokat, melyek az üzemanyag, ill. más energiahordozók gyártása és előkészítése során keletkeznek, nem vettük figyelembe a CO₂-kibocsátás megállapításánál az 1999/94/EK irányelvnek megfelelően. Az adatok nem csupán egy adott járműre vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben. Az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás nemcsak a motor hatásfokától függ, hanem azokat a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényező is befolyásolja. A szén-dioxid felelős elsősorban az üvegházhatásért és a Föld felmelegedéséért.

Motorok.

Benzinmotorok	2,0 l benzinmotor (85 kW/115 LE)	2,0 l TSI-motor (110 kW/150 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	Bosch-Motronic ME 7.5	közvetlen befecskendezés/ kipufogógáz-turbófeltöltő
Hengerek száma	4	4
Lökettérfogat, cm ³	1 984	1 984
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	85/5 200	110/3 750 – 6 000
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	170/2 700 – 4 700	280/1 500 – 3 750
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 Euro 5 EK-rendelkezés szerint	a 715/2007 Euro 5 EK-rendelkezés szerint
5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria	–
6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	–	széria
Elsőkerék-hajtás	széria	széria
Üzemanyag	szuper ólmozatlan DIN EN 228 ROZ 95*	szuper ólmozatlan DIN EN 228 ROZ 95*

Dízelmotorok	2,0 l TDI-motor (62 kW/84 LE)	2,0 l TDI-motor (75 kW/102 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés
Hengerek száma	4	4
Lökettérfogat, cm ³	1 968	1 968
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	62/3 500	75/3 500
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	220/1 250 – 2 500	250/1 500 – 2 500
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 EK-rendelkezés szerint Euro 5	a 715/2007 EK-rendelkezés szerint Euro 5
Dízelrészecske-szűrő (DPF)	széria	széria
5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria	széria
Elsőkerék-hajtás	széria	széria
Üzemanyag	dízel, DIN EN 590 szerint	dízel, DIN EN 590 szerint


Dízelmotor	2,0 l TDI-motor (84 kW/114 LE) BlueMotion technológia
Keverékképzés/befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés
Hengerek száma	4
Lökettérfogat, cm ³	1 968
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	84/ 3 500
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	250/1 500 – 2 750
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 EK-rendelkezés szerint Euro 5
Dízelrészecske-szűrő (DPF)	széria
5 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria
Elsőkerék-hajtás	széria
Üzemanyag	dízel, DIN EN 590 szerint



*Ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (95 oktánsz., DIN EN 228) használata ajánlott. Ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (91 oktánsz., DIN EN 228) használata lehetséges, némi teljesítménycsökkenésre, ill. magasabb üzemanyag-fogyasztásra kell számítani. Maximum 10%-os bioetanol-részarányú (E10), a 95 oktánszámú ólmozatlan benzinnek megfelelő minőségű üzemanyag is használható. Az E10 üzemanyag használhatóságával kapcsolatos részletes információk az alábbi weboldalakon találhatók: www.volkswagen.de vagy www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit. A teljesítményre és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (95 oktánsz., DIN EN 228) használata esetén érvényesek.

Motorok.

Dízelmotorok	2,0 l TDI-motor (103kW/140 LE)	2,0 l TDI-motor (132kW/180 LE)
Keverékképzés/befecskendezés	Common-Rail közvetlen befecskendezés	BiTurbo-Common-Rail közvetlen befecskendezés
Hengerek száma	4	4
Lökettérfogat, cm ³	1 968	1 968
Teljesítmény (kW), fordulatszám, min ⁻¹	103/3 500	132/4 000
Forgatónyomaték, max., Nm/fordulatszám, min ⁻¹	340/1 750 – 2 500	400/1 500 – 2 000
EU kibocsátási előírás	a 715/2007 EK-rendelet szerint Euro 5	a 715/2007 EK-rendelet szerint Euro 5
Dízelrészecske-szűrő (DPF)	széria	széria
6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó	széria	széria
7 fokozatú kettős tengelykapcsolós sebességváltó (DSG)	kombináció lehetséges	kombináció lehetséges
Elsőkerék-hajtás/4MOTION 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval	széria/kombináció lehetséges	széria/kombináció lehetséges
Üzemanyag	dízel, DIN EN 590 szerint	dízel, DIN EN 590 szerint



Menetteljesítmények.

Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Gyorsulás (km/h, s)		Rugalmasság (km/h, s) 80 – 120 (4./5./6. fokozat/DSG esetén D fokozat)	Végsebesség (km/h)
		0 – 80	0 – 100		

Transporter Platós szimplafülkés (rövid és hosszú tengelytávval)

2,0 l benzines	85/115	10,1	14,9	17,0/24,9/–/–	147
2,0 l TSI	110/150	7,0	10,9	–/16,3/23,6/–	162 ¹⁾
2,0 l TDI	62/84	11,7	19,5	24,5/29,8/–/–	133
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	11,7	19,5	24,5/29,8/–/–	133
2,0 l TDI	75/102	9,4	15,2	15,7/21,2/–/–	141
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	9,2	14,7	13,7/20,2/–/–	147
2,0 l TDI	103/140	7,9	12,4	–/15,0/20,6/–	156 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	7,9	12,4	–/15,0/20,6/–	156 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,1	13,0	–/15,5/23,8/–	153 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,1	13,0	–/15,5/23,8/–	153 ²⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	7,9	12,3	–/–/–/10,7	155 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	7,9	12,3	–/–/–/10,7	155 ³⁾
2,0 l TDI	132/180	6,9	9,7	–/10,2/12,9/–	171 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	6,9	9,7	–/10,2/12,9/–	171 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,1	10,3	–/11,7/14,9/–	169 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,1	10,3	–/11,7/14,9/–	169 ²⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	6,8	9,6	–/–/–/7,4	171 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	6,8	9,6	–/–/–/7,4	171 ³⁾

Transporter Platós duplafülkés (hosszú tengelytávval)

2,0 l benzines	85/115	10,6	15,6	17,4/25,3/–/–	151
2,0 l TSI	110/150	7,3	11,3	–/16,7/23,9/–	165 ¹⁾
2,0 l TDI	62/84	12,3	20,4	24,9/30,0/–/–	135
2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	12,3	20,4	24,9/30,0/–/–	135
2,0 l TDI	75/102	9,8	15,9	16,2/21,6/–/–	144
2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	9,6	15,3	14,1/20,6/–/–	151
2,0 l TDI	103/140	8,2	12,7	–/15,2/20,8/–	158 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	8,2	12,7	–/15,2/20,8/–	158 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	103/140	8,4	13,5	–/15,8/24,1/–	155 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	8,4	13,5	–/15,8/24,1/–	155 ²⁾
2,0 l TDI DSG	103/140	8,2	12,6	–/–/–/10,9	157 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	8,2	12,6	–/–/–/10,9	157 ³⁾
2,0 l TDI	132/180	7,2	10,3	–/10,5/13,3	175 ²⁾
2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	7,2	10,3	–/10,5/13,3	175 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION	132/180	7,4	10,7	–/12,0/15,3	173 ²⁾
2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	7,4	10,7	–/12,0/15,3	173 ²⁾
2,0 l TDI DSG	132/180	7,1	10,2	–/–/–/7,8	175 ³⁾
2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	7,1	10,2	–/–/–/7,8	175 ³⁾

1) 4. fokozatban éri el. 2) 5. fokozatban éri el. 3) 6. fokozatban éri el.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Alváz rövid tengelytávval (3 000 mm) és szimlafülkével								
2 800 ²⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 601 – 1 886	1 199 – 914	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 571 – 1 825	1 229 – 975	1 500/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 571 – 1 825	1 229 – 975	1 500/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 571 – 1 825	1 229 – 975	1 500/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 571 – 1 825	1 229 – 975	1 500/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 575 – 1 860	1 225 – 940	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 575 – 1 860	1 225 – 940	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 695 – 1 982	1 105 – 818	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 695 – 1 982	1 105 – 818	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 587 – 1 872	1 213 – 928	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 587 – 1 872	1 213 – 928	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 618 – 1 894	1 182 – 906	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 618 – 1 894	1 182 – 906	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 739 – 2 017	1 061 – 783	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 739 – 2 017	1 061 – 783	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 630 – 1 906	1 170 – 894	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 630 – 1 906	1 170 – 894	1 550/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ²⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 3	1 571 – 1 792	1 279 – 1 058	1 500/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 601 – 1 886	1 399 – 1 114	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 571 – 1 825	1 429 – 1 175	1 500/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 571 – 1 825	1 429 – 1 175	1 500/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 571 – 1 825	1 429 – 1 175	1 500/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 571 – 1 825	1 429 – 1 175	1 500/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 575 – 1 860	1 425 – 1 140	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 575 – 1 860	1 425 – 1 140	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 695 – 1 982	1 305 – 1 018	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 695 – 1 982	1 305 – 1 018	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 587 – 1 872	1 413 – 1 128	1 550/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 587 – 1 872	1 413 – 1 128	1 550/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 618 – 1 894	1 382 – 1 106	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 618 – 1 894	1 382 – 1 106	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 739 – 2 017	1 261 – 983	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 739 – 2 017	1 261 – 983	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 630 – 1 906	1 370 – 1 094	1 550/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 630 – 1 906	1 370 – 1 094	1 550/1 680	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Alváz rövid tengelytávval (3 000 mm) és szimplafülkével								
3 200 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 601 – 1 886	1 599 – 1 314	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 571 – 1 825	1 629 – 1 375	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 571 – 1 825	1 629 – 1 375	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 575 – 1 860	1 625 – 1 340	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 575 – 1 860	1 625 – 1 340	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 695 – 1 982	1 505 – 1 218	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 695 – 1 982	1 505 – 1 218	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 587 – 1 872	1 613 – 1 328	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 587 – 1 872	1 613 – 1 328	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 618 – 1 894	1 582 – 1 306	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 618 – 1 894	1 582 – 1 306	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 739 – 2 017	1 461 – 1 183	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 739 – 2 017	1 461 – 1 183	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 630 – 1 906	1 570 – 1 294	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 630 – 1 906	1 570 – 1 294	1 650/1 720	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez.
2) Széria megengedett össztömeg.
3) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges.

Megengedett tetőterhelés: 50 kg
Megengedett vonófejterhelés: 100 kg

A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval.

A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelembhez tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Alváz hosszú tengelytávval (3 400 mm) és szimplafülkével								
2 800 ²⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 617 – 1 923	1 183 – 877	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 556 – 1 862	1 244 – 938	1 525/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 556 – 1 862	1 244 – 938	1 525/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 556 – 1 862	1 244 – 938	1 525/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 556 – 1 862	1 244 – 938	1 525/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 591 – 1 897	1 209 – 903	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 591 – 1 897	1 209 – 903	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 711 – 2 019	1 089 – 781	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 711 – 2 019	1 089 – 781	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 603 – 1 909	1 197 – 891	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 603 – 1 909	1 197 – 891	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 633 – 1 931	1 167 – 869	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 633 – 1 931	1 167 – 869	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 754 – 2 054	1 046 – 746	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 754 – 2 054	1 046 – 746	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 645 – 1 943	1 155 – 857	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 645–1 943	1 155 – 857	1 575/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ²⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 3	1 551 – 1 829	1 299 – 1 021	1 525/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 617 – 1 923	1 383 – 1 077	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 556 – 1 862	1 444 – 1 138	1 525/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 556 – 1 862	1 444 – 1 138	1 525/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 556 – 1 862	1 444 – 1 138	1 525/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 556 – 1 862	1 444 – 1 138	1 525/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 591 – 1 897	1 409 – 1 103	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 591 – 1 897	1 409 – 1 103	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 711 – 2 019	1 289 – 981	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 711 – 2 019	1 289 – 981	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 603 – 1 909	1 397 – 1 091	1 575/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 603 – 1 909	1 397 – 1 091	1 575/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 633 – 1 931	1 367 – 1 069	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 633 – 1 931	1 367 – 1 069	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 754 – 2 054	1 246 – 946	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 754 – 2 054	1 246 – 946	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 645 – 1 943	1 355 – 1 057	1 575/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 645 – 1 943	1 355 – 1 057	1 575/1 680	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Alváz hosszú tengelytávval (3 400 mm) és szimplafülkével								
3 200 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 617 – 1 923	1 583 – 1 277	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 556 – 1 862	1 644 – 1 338	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 556 – 1 862	1 644 – 1 338	1 600/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 591 – 1 897	1 609 – 1 303	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 591 – 1 897	1 609 – 1 303	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 711 – 2 019	1 489 – 1 181	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 711 – 2 019	1 489 – 1 181	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 603 – 1 909	1 597 – 1 291	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 603 – 1 909	1 597 – 1 291	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 633 – 1 931	1 567 – 1 269	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 633 – 1 931	1 567 – 1 269	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 754 – 2 054	1 446 – 1 146	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 754 – 2 054	1 446 – 1 146	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 645 – 1 943	1 555 – 1 257	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 645 – 1 943	1 555 – 1 257	1 650/1 720	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez.
2) Széria megengedett össztömeg.
3) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges.

Megengedett tetőterhelés: 50 kg
Megengedett vonófejterhelés: 100 kg

A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval.

A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelembhez tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Alváz hosszú tengelytávval (3 400 mm) és duplafülkével								
2 800 ²⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 6	1 700 – 2 035	1 100 – 765	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 6	1 639 – 1 974	1 161 – 826	1 600/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 6	1 639 – 1 974	1 161 – 826	1 600/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 6	1 639 – 1 974	1 161 – 826	1 600/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 6	1 639 – 1 974	1 161 – 826	1 600/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 6	1 674 – 2 009	1 126 – 791	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 674 – 2 009	1 126 – 791	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 6	1 794 – 2 131	1 006 – 669	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 794 – 2 131	1 006 – 669	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 6	1 686 – 2 021	1 114 – 779	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 686 – 2 021	1 114 – 779	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 6	1 717 – 2 043	1 083 – 757	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 717 – 2 043	1 083 – 757	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 6	1 838 – 2 166	962 – 634	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 838 – 2 166	962 – 634	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 6	1 729 – 2 055	1 071 – 745	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 729 – 2 055	1 071 – 745	1 600/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ²⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 6	1 606 – 1 941	1 244 – 909	1 600/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 6	1 700 – 2 035	1 300 – 965	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 6	1 639 – 1 974	1 361 – 1 026	1 600/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 6	1 639 – 1 974	1 361 – 1 026	1 600/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 6	1 639 – 1 974	1 361 – 1 026	1 600/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 6	1 639 – 1 974	1 361 – 1 026	1 600/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 6	1 674 – 2 009	1 326 – 991	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 674 – 2 009	1 326 – 991	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 6	1 794 – 2 131	1 206 – 869	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 794 – 2 131	1 206 – 869	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 6	1 686 – 2 021	1 314 – 979	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 686 – 2 021	1 314 – 979	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 6	1 717 – 2 043	1 283 – 957	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 717 – 2 043	1 283 – 957	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 6	1 838 – 2 166	1 162 – 834	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 838 – 2 166	1 162 – 834	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 6	1 729 – 2 055	1 271 – 945	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 729 – 2 055	1 271 – 945	1 600/1 680	2 500/750	5 300

Folytatás a következő oldalon.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkel, 12%-os emelkedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össztömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Alváz hosszú tengelytávval (3 400 mm) és duplafülkével								
3 200 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 6	1 700 – 2 035	1 500 – 1 165	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	75/102	2 – 6	1 639 – 1 974	1 561 – 1 226	1 650/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 6	1 639 – 1 974	1 561 – 1 226	1 650/1 720	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 6	1 674 – 2 009	1 526 – 1 191	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 674 – 2 009	1 526 – 1 191	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 6	1 794 – 2 131	1 406 – 1 069	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 794 – 2 131	1 406 – 1 069	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 6	1 686 – 2 021	1 514 – 1 179	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 686 – 2 021	1 514 – 1 179	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 6	1 717 – 2 043	1 483 – 1 157	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 717 – 2 043	1 483 – 1 157	1 650/1 720	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 6	1 838 – 2 166	1 362 – 1 034	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 838 – 2 166	1 362 – 1 034	1 710/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 6	1 729 – 2 055	1 471 – 1 145	1 650/1 720	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 729 – 2 055	1 471 – 1 145	1 650/1 720	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást, illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez.
2) Széria megengedett össztömeg.
3) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges.

Megengedett tetőterhelés: 75 kg
Megengedett vonófejterhelés: 100 kg

A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográfal) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval.

A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelembhez tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össztömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb össz tömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/féknélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb össz tömege, 12%-os emelkedőn (kg)
--	-------	----------------------	-----------------	---	---	---	--	--

Transporter Platós rövid tengelytávval (3 000 mm) és szimplafülkével

2 800 ²⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 766 – 2 051	1 034 – 749	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 736 – 1 990	1 064 – 810	1 500/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 736 – 1 990	1 064 – 810	1 500/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 736 – 1 990	1 064 – 810	1 500/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 736 – 1 990	1 064 – 810	1 500/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 740 – 2 025	1 060 – 775	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 740 – 2 025	1 060 – 775	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 860 – 2 147	940 – 653	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 860 – 2 147	940 – 653	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 752 – 2 037	1 048 – 763	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 752 – 2 037	1 048 – 763	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 783 – 2 059	1 017 – 741	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 783 – 2 059	1 017 – 741	1 550/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 904 – 2 182	896 – 618	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 904 – 2 182	896 – 618	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 795 – 2 071	1 005 – 729	1 550/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 795 – 2 071	1 005 – 729	1 550/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ²⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 3	1 736 – 1 957	1 114 – 893	1 500/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 766 – 2 051	1 234 – 949	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 736 – 1 990	1 264 – 1 010	1 500/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 736 – 1 990	1 264 – 1 010	1 500/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 736 – 1 990	1 264 – 1 010	1 500/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 736 – 1 990	1 264 – 1 010	1 500/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 740 – 2 025	1 260 – 975	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 740 – 2 025	1 260 – 975	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 860 – 2 147	1 140 – 853	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 860 – 2 147	1 140 – 853	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 752 – 2 037	1 248 – 963	1 550/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 752 – 2 037	1 248 – 963	1 550/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 783 – 2 059	1 217 – 941	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 783 – 2 059	1 217 – 941	1 550/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 904 – 2 182	1 096 – 818	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 904 – 2 182	1 096 – 818	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 795 – 2 071	1 205 – 929	1 550/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 795 – 2 071	1 205 – 929	1 550/1 680	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírás illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez. 2) Széria megengedett össz tömeg. 3) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges. Megengedett tetőterhelés: 50 kg Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb össz tömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval. A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelemből tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett össz tömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb összömeg (kg)	Motor	Teljesítmény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhelés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emelkedőn/féknélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb összömege, 12%-os emelkedőn (kg)
Transporter Platós/mélyrakodó Platós hosszú tengelytávval (3 400 mm) és szimplafülkével								
2 800 ²⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 802 – 2 108	998 – 692	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 741 – 2 047	1 059 – 753	1 525/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 741 – 2 047	1 059 – 753	1 525/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 741 – 2 047	1 059 – 753	1 525/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 741 – 2 047	1 059 – 753	1 525/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 776 – 2 082	1 024 – 718	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 776 – 2 082	1 024 – 718	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 896 – 2 204	904 – 596	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 896 – 2 204	904 – 596	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 788 – 2 094	1 012 – 706	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 788 – 2 094	1 012 – 706	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 818 – 2 116	982 – 684	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 818 – 2 116	982 – 684	1 575/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 939 – 2 239	861 – 561	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 939 – 2 239	861 – 561	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 830 – 2 128	970 – 672	1 575/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 830 – 2 128	970 – 672	1 575/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ²⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 3	1 736 – 2 014	1 114 – 836	1 525/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 3	1 802 – 2 108	1 198 – 892	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 3	1 741 – 2 047	1 259 – 953	1 525/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 3	1 741 – 2 047	1 259 – 953	1 525/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 3	1 741 – 2 047	1 259 – 953	1 525/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 3	1 741 – 2 047	1 259 – 953	1 525/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 3	1 776 – 2 082	1 224 – 918	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 776 – 2 082	1 224 – 918	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 3	1 896 – 2 204	1 104 – 796	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 896 – 2 204	1 104 – 796	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 3	1 788 – 2 094	1 212 – 906	1 575/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 3	1 788 – 2 094	1 212 – 906	1 575/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 3	1 818 – 2 116	1 182 – 884	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 818 – 2 116	1 182 – 884	1 575/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 3	1 939 – 2 239	1 061 – 761	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 939 – 2 239	1 061 – 761	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 3	1 830 – 2 128	1 170 – 872	1 575/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 3	1 830 – 2 128	1 170 – 872	1 575/1 680	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírás illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez. 2) Széria megengedett összömeg. 3) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges. Megengedett tetőterhelés: 50 kg Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb összömege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval. A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelemből tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett összömeg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Tömegadatok.

Megengedett legnagyobb összö-meg (kg)	Motor	Teljesít-mény (kW/LE)	Ülések tól - ig	Saját tömeg vezetővel (kg) ¹⁾ tól - ig	Hasznos teherbírás, ill. rakomány (kg) ¹⁾ tól - ig	Megengedett tengelyterhe-lés elől/hátul (kg)	Vontatható tömeg fékkal, 12%-os emel-kedőn/fék nélkül (kg)	Szerelvény megengedett legnagyobb összö-meg, 12%-os emel-kedőn (kg)
---------------------------------------	-------	-----------------------	-----------------	---	---	--	--	---


Transporter Platós hosszú tengelytávval (3 400 mm) és duplafűlkével

2 800 ²⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 6	1 850 – 2 185	950 – 615	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 6	1 789 – 2 124	1 011 – 676	1 600/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 6	1 789 – 2 124	1 011 – 676	1 600/1 550	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 6	1 789 – 2 124	1 011 – 676	1 600/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 6	1 789 – 2 124	1 011 – 676	1 600/1 550	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 6	1 824 – 2 159	976 – 641	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 824 – 2 159	976 – 641	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 6	1 944 – 2 281	856 – 519	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 944 – 2 281	856 – 519	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 6	1 836 – 2 171	964 – 629	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 836 – 2 171	964 – 629	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 6	1 867 – 2 193	933 – 607	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 867 – 2 193	933 – 607	1 600/1 550	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 6	1 988 – 2 316	812 – 484	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 988 – 2 316	812 – 484	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 6	1 879 – 2 205	921 – 595	1 600/1 550	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 879 – 2 205	921 – 595	1 600/1 550	2 500/750	5 300
2 850 ²⁾	2,0 l benzines	85/115	2 – 6	1 756 – 2 091	1 094 – 759	1 600/1 550	2 000/750	4 500
3 000 ³⁾	2,0 l TSI	110/150	2 – 6	1 850 – 2 185	1 150 – 815	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI	62/84	2 – 6	1 789 – 2 124	1 211 – 876	1 600/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	62/84	2 – 6	1 789 – 2 124	1 211 – 876	1 600/1 680	2 200/750	4 800
	2,0 l TDI	75/102	2 – 6	1 789 – 2 124	1 211 – 876	1 600/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	84/114	2 – 6	1 789 – 2 124	1 211 – 876	1 600/1 680	2 200/750	4 900
	2,0 l TDI	103/140	2 – 6	1 824 – 2 159	1 176 – 841	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 824 – 2 159	1 176 – 841	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	103/140	2 – 6	1 944 – 2 281	1 056 – 719	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 944 – 2 281	1 056 – 719	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	103/140	2 – 6	1 836 – 2 171	1 164 – 829	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	103/140	2 – 6	1 836 – 2 171	1 164 – 829	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI	132/180	2 – 6	1 867 – 2 193	1 133 – 807	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 867 – 2 193	1 133 – 807	1 600/1 680	2 500/750	5 200
	2,0 l TDI 4MOTION	132/180	2 – 6	1 988 – 2 316	1 012 – 684	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI 4MOTION, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 988 – 2 316	1 012 – 684	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG	132/180	2 – 6	1 879 – 2 205	1 121 – 795	1 600/1 680	2 500/750	5 300
	2,0 l TDI DSG, BlueMotion technológia	132/180	2 – 6	1 879 – 2 205	1 121 – 795	1 600/1 680	2 500/750	5 300

1) Különböző felszereltségek esetén megnövekedhet/csökkenhet a jármű saját tömege, ami a hasznos teherbírást illetve a rakomány megengedett tömegét is befolyásolja. További információért forduljon Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedőjéhez. 2) Széria megengedett összö-meg. 3) Megemelt teherbírás csak extraként lehetséges. Megengedett tetőterhelés: 75 kg Megengedett vonófejtérhelés: 100 kg A 3820/85 EU-rendelet szerint azokat a járműveket, amelyeknél a szerelvény megengedett legnagyobb összö-mege a 3,5 tonnát meghaladja, ipari célú használat esetén EU menetíró készülékkel (tachográf) kell felszerelni. Minden jármű utólag felszerelhető menetíróval. A megadott hasznosterhelés-tartományokat választható és nem választható felszereltségek és egyéb, nem a széria szállítási és teljesítési terjedelemből tartozó elemek figyelembevételével állapítottuk meg. Egy jármű tényleges hasznos teherbírása, amely a megengedett összö-meg és a jármű üres tömegének a különbsége, csak az adott jármű megmérése után adható meg pontosan.

Méreterajzok.


Transporter Alváz rövid tengelytávval és szimplafülkével



Fordulókör-átmérő

11,9 m


Transporter Alváz hosszú tengelytávval és szimplafülkével



Fordulókör-átmérő

13,2 m

Transporter Alváz hosszú tengelytávval és duplafülkével




Fordulókör-átmérő

13,2 m

Minden méretadatot a szériajármű alapján állapítottak meg. A gyártási tűrések/gumiabroncsméretek/futóműfajták következtében a tényleges méretek kis mértékben eltérhetnek a megadott értékektől. A prospektusban található ábrák nem méretarányosak.

Méretezrajzok.


Transporter Platós rövid tengelytávval és szimplafülkével



Rakfelület 4,9 m²

Fordulókör-átmérő 11,9 m


Transporter Platós hosszú tengelytávval és szimplafülkével



Rakfelület 5,7 m²

Fordulókör-átmérő 13,2 m


Transporter mélyrakodó Platós hosszú tengelytávval és szimplafülkével



Rakfelület 5,7 m²

Fordulókör-átmérő 13,2 m

Transporter Platós hosszú tengelytávval és duplafülkével



Rakfelület 4,2 m²

Fordulókör-átmérő 13,2 m

Minden méretadatot a szériajármű alapján állapítottak meg. A gyártási tűrések/gumiabroncsméretek/futóműfajták következtében a tényleges méretek kis mértékben eltérhetnek a megadott értékektől. A prospektusban található ábrák nem méretarányosak.

Abronsok.

Nyári gumibroncs	Méret	Gördülési ellenállás	Nedves tapadás	Zajkibocsátás
	205/65 R 16 C	E – C	C – A	 – 
	215/65 R 16 C	E – B	B – A	 – 
	235/55 R 17	C – B	C – B	 – 
Négyévszakos gumibroncs	Méret	Gördülési ellenállás	Nedves tapadás	Zajkibocsátás
	215/65 R 16 C	E	C	
	215/60 R 17 C	E	C	
Téli gumibroncs	Méret	Gördülési ellenállás	Nedves tapadás	Zajkibocsátás
	215/65 R 16 C	F	A	
	215/60 R 17 C	E	C	

 Külső gördülési zaj – A halkabb gumibroncs fokozza a menetkomfortot és csekélyebb zajforrást jelent a környezet számára.

Meghatározott gyártmányú gumibroncs rendelése logisztikai és gyártástechnológiai okokból nem lehetséges.

A Transporter

265.1190.07.09

Változtatások joga fenntartva.

Kiadás: 2013. március

www.vwh.hu