

CALNVR-1004CP

CALNVR-2008CP

4-/8-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И 1/2 РАЗЪЕМАМИ SATA

Серия видеорегистраторов Honeywell Black™ CALNVR-1004/2008CP - это простое в использовании решение для организации сетевой записи в системах телевизионного наблюдения небольших размеров. Обладая высоким разрешением записи видеоизображения в реальном времени 1080P / D1, наличием выходов 1080P HDMI и VGA, форматом сжатия видеоизображения H.264 и совместимостью с 1.3-мегапиксельными IP-камерами, сетевые видеорегистраторы этой серии оптимизируют качество записи, обеспечивая высокие параметры видеоизображения, и при этом обладают невысокой ценой.

Понятный интерфейс с кнопочной панелью позволяет пользователям одновременно осуществлять телевизионное наблюдение в режиме реального времени, запись, воспроизведение, архивирование и дистанционное управление системой. Благодаря наличию 1 или 2 разъемов SATA, каждый из которых поддерживает жесткий диск емкостью до 4 ТБ, пользователь может быстро архивировать записи видеоизображения, а через интерфейс USB можно подключить дополнительный накопитель.

Приложение CALNVRView для мобильных устройств обеспечивает возможность быстрого удаленного доступа и управления сетевым видеорегистратором CALNVR-1004/2008CP с помощью мобильного устройства. Для удаленного управления сетевым видеорегистратором можно воспользоваться бесплатным сервисом DDNS-серверов. Сетевой видеорегистратор CALNVR-1004/2008CP поставляется с бесплатным программным обеспечением для удаленного доступа и мониторинга CAL-CMS200, которое обладает богатыми функциональными возможностями, включая эффективное управление видеoinформацией, администрирование пользователей, сохранение данных, вывод видеоизображений и т.д. Различные функции сетевого контроля позволяют эффективно осуществлять просмотр и контроль различных зон охраняемой вами территории.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обладая возможностью записи в реальном времени с разрешением до 1080P / D1, видеорегистраторы серии CALNVR- 1004/2008CP являются идеальным решением для систем телевизионного наблюдения высокой четкости. Эти простые в настройке и управлении сетевые видеорегистраторы идеально подходят небольших систем видеонаблюдения, применяемых в магазинах, аптеках, больницах, офисах и гостиницах.

ОСОБЕННОСТИ

- Интерфейс в виде кнопочной панели для простоты управления
- Различные варианты записи: ручную, по тревоге, при обнаружении движения, по расписанию
- Мультиплексная работа: видеонаблюдение в реальном времени, запись, воспроизведение, архивирование и дистанционное управление системой одновременно
- Одновременное использование выходов HDMI и VGA с разрешением до 1080P
- Декодирование формата сжатия H.264 с высоким профилем
- Интерфейс для 1/2 жестких дисков SATA: емкость жесткого диска для каждого разъема 4 ТБ



CALNVR-1004CP



CALNVR-2008CP



CALNVR-1004CP

CALNVR-2008CP

4-/8-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И 1/2 РАЗЪЕМАМИ SATA

- Совместимость со стандартом ONVIF 2.0
- Поддержка дистанционного управления через сервис DDNS бесплатно
- Пользователи, осуществляющие просмотр в режиме онлайн: максимум 6 пользователей одновременно.
- CALNVRView: бесплатное приложение для устройств на базе ОС Android и Apple, обеспечивающее возможность удаленного воспроизведения, записи и получения снимков при помощи мобильного телефона
- Различные приложения для сетевого контроля: CAL-CMS200 (для ПК), CALNVRView (для мобильных устройств), веб-браузер IE
- Питание: 12 В (пост. ток) или питание через Ethernet (PoE) (CALNVR-1004CP/CALNVR-2008CP от 1 до 4 каналов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		CALNVR-1004CP	CALNVR-2008CP
Система	Операционная система	Встроенная, LINUX	
	Системные ресурсы	Одновременный многоканальный просмотр видеоизображения в реальном времени, запись в реальном времени, воспроизведение, работа в сети, удаленный доступ, архивирование через USB	
	Интерфейс пользователя	Поддержка интерфейса с графическим меню в 16-разрядных естественных цветах и работы мышью	
	Окно предпросмотра	1 или 4 окна	1 / 4 / 9 окон
Видео	Вход сетевой передачи видеосигнала	4 канала	8 каналов
	Стандарты видеоизображения	PAL (625 строк, 50 кадров/с), NTSC (525 строк, 60 кадров/с)	
	Сжатие видео	H.264 с высоким профилем	
	Качество отображения на дисплее	Монитор: D1; VGA и HDMI: HD (поддерживается 1920 x 1080, 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600)	
	Качество воспроизведения	960P / 720P / 960H / D1 / HD1 / CIF /	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF
	Доступ к видеонаблюдению	4 канала 960P (720P) / 8 каналов D1	8 каналов 1080P (720P) / 16 каналов D1
	Обнаружение движения	Поддерживается	
Аудио	Аудиосжатие	G.711A	
	Двухсторонняя связь	Не поддерживается	

CALNVR-1004CP

CALNVR-2008CP

4-/8-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И 1/2 РАЗЪЕМАМИ SATA

Модель		CALNVR-1004CP	CALNVR-2008CP
Запись и воспроизведение	Режим записи	Вручную / по тревоге / при обнаружении движения / по расписанию	
	Местное воспроизведение	Воспроизведение в реальном времени 1 канал 960P (720P) / 4 канала D1	Воспроизведение в реальном времени 2 канала 1080P / 4 канала 720P
	Режим поиска	Время / дата / сигнал тревоги / обнаружение движения/ точный поиск (поиск с точностью до секунды)	
Хранение и архивирование	Занимаемое место	Видео: 1080P 80 ГБ / день / канал, 720P 26 ГБ / день / канал, 960H 24 ГБ / день / канал, D1 16-20 ГБ / день / канал Аудио: 691.2 МБ / день / канал	
	Резервирование жестких дисков	Поддержка резервирования и разбиения на логические диски	
	Хранение записей	Жесткий диск, сеть	
	Режим архивирования	Сетевое архивирование, жесткий диск с USB-подключение, USB-накопитель, SATA-накопитель	
Интерфейс	Видеовход	Не поддерживается	
	Видеовыход	1 выход BNC, 1 выход VGA, 1 выход HDMI	
	Аудиовход	Не поддерживается	
	Аудиовыход	1 RCA	
	Вход сигналов тревоги	Не поддерживается	
	Выход сигналов тревоги	Не поддерживается	
	Сетевой интерфейс	Самонастраивающийся интерфейс Ethernet, 5 разъемов RJ45, 10/100 Мбит/с	
	Управление панорамированием, наклоном и зумом (PTZ)	1 RS485, поддержка 18 различных PTZ-протоколов	
	Порт USB	2 порта USB 2.0 для мыши, архивирования, записи DVD-дисков и обновления ПО	
	Интерфейс жесткого диска	1 SATA, макс. 4 ТБ	2 SATA, макс. 4 ТБ каждый
Общие параметры	Электропитание	12 В/2 А, 48 В/1.5 А (поддержка питания через Ethernet (PoE) для 1-4 каналов)	
	Потребляемая мощность	Макс. 15 Вт	
	Рабочая температура	0°C... +55°C	
	Рабочая влажность	10%-90%	
	Размеры	225 (ширина) X 255 (глубина) X 44 (высота) мм	295 (ширина) X 350 (глубина) X 44 (высота) мм
ONVIF		ONVIF 2.0	
Удаленный доступ и мониторинг		CAL-CMS200	
Приложения для просмотра с мобильных устройств		CALNVRView для iPhone, iPad, Android	
Сертификация		CE, FCC, C-Tick	

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

CALNVR-1004CP


CALNVR-2008CP

4-/8-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ И 1/2 РАЗЪЕМАМИ SATA


РАЗМЕРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

CALNVR-1004CP



CALNVR-2008CP



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CALNVR-1004CP	4-канальный сетевой видеорегиcтpатор 960P, 1 pазъeм SATA, макс. 4 ТБ, 12 В (пост. ток), питание через Ethernet (PoE), ONVIF
CALNVR-2008CP	8-канальный сетевой видеорегиcтpатор 1080P, 2 pазъeма SATA, макс. 8 ТБ, 12 В (пост. ток), питание через Ethernet (PoE) для 1-4 каналов, ONVIF


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кол.	Компоненты
1	CALNVR-1004CP/2008CP NVR
1	Адаптер питания
1	Гарантийный талон
1	CD-диск с программным обеспечением
1	Мышь с разъемом USB
1	Крепежные винты
1	Пульт дистанционного управления
1	Руководство пользователя

CALNVR-1004CP CALNVR-2008CP

4-/8-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ И 1/2 РАЗЪЕМАМИ SATA

СХЕМА СИСТЕМЫ



Для получения дополнительной
информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-CALNVR-1004-2008CP-01-RU(0415)DS-Z
Апрель 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell