

Данные обследуемого:	<b>Бугрова Татьяна Павловна</b>			№:	<b>705507932</b>
Дата рождения:	14.07.1987	Пол:	Жен	Возраст:	30 лет
Место работы:				Дата поступления в лабораторию:	16.11.2017
Док. удост. личность:	Паспорт РФ: 2217 785947 от 25.10.17 МО УФМС России по Ниж.обл. в г.Лысково				
Адрес:	Лысково ул.Урицкого д.51 кв.3				
Страховая компания:				№ страхового полиса:	
Заказчик:	ООО "ТИАС ЛОТУС", г.Лысково, ул.Мичурина, д.67/1(кабинет№ 33)				
Отделение:				Врач:	

**Результаты обследования**

Дата одобрения: **16.11.2017**

Тест	Результат	Ед.измерения	Должные значения
<b>Биохимия ( AU480, Beckman Coulter)</b>			
Глюкоза	5,35	ммоль/л	3,50 - 5,90
Общий холестерин	4,91	ммоль/л	3,20 - 6,20
<b>Общий анализ крови ( XN/XT, Sysmex Europe GmbH)</b>			
Гемоглобин (Hb)	144,00	г/л	117,00 - 155,00
Лейкоциты	5,74	10 <sup>9</sup> /л	4,50 - 11,00
Эритроциты (Эр.)	4,58	10 <sup>12</sup> /л	3,80 - 5,10
Гематокрит	41,60	%	35,00 - 45,00
MCV (средний объем Эр.)	90,80	фл	81,00 - 100,00
MCH (содержание Hb в 1 Эр.)	31,40	пг	27,00 - 34,00
MCHC (средн. концентр. Hb в Эр.)	34,60	г/дл	32,00 - 36,00
Расчетное распределение ширины эритроцитов, KB (RDW-CV)	11,50	%	11,60 - 14,80
Тромбоциты	187,00	10 <sup>9</sup> /л	150,00 - 400,00
MPV (средний объем тромбоцитов)	11,40	фл	9,40 - 12,40
Лимфоциты	2,41	10 <sup>9</sup> /л	1,00 - 4,80
Моноциты	0,46	10 <sup>9</sup> /л	0,30 - 0,82
Нейтрофилы	2,63	10 <sup>9</sup> /л	1,80 - 7,70
Эозинофилы	0,19	10 <sup>9</sup> /л	0,00 - 0,45
Базофилы	0,05	10 <sup>9</sup> /л	0,00 - 0,20
Лимфоциты	42,00	%	19,00 - 52,00
Моноциты	8,00	%	3,00 - 11,00
Нейтрофилы	45,80	%	34,00 - 71,00
Эозинофилы	3,30	%	1,00 - 6,00
Базофилы	0,90	%	0,00 - 1,00
СОЭ	2,00	мм/ч	2,00 - 20,00
<b>Общий анализ мочи (Urisys, Roche Diagnostics GmbH)</b>			
Цвет мочи	янтарный		
pH мочи	6,50		4,80 - 7,50
Уд. вес мочи	1022,00	мг/г	1010,00 - 1025,00
Белок в моче	не обнаружено	г/л	<0.05
Глюкоза в моче	в норме	ммоль/л	<1.70
Кетоновые тела в моче	не обнаружено	ммоль/л	<0.50
Билирубин в моче	не обнаружено	мкмоль/л	<3.3
Уробилиноген в моче	не обнаружено	мкмоль/л	<17.00
Лейкоцитарная эстераза в моче	не обнаружено	ЛК/мкл	<10
Гемоглобин в моче	не обнаружено	Эр/мкл	<5
Нитриты в моче	не обнаружено		не обнаружено
Прозрачность	прозрачная		Прозрачная
<b>Анализ клеточного состава мочи (UF-1000i, Sysmex)</b>			
Эритроциты	5,80	кл/мкл	0,00 - 30,70
Лейкоциты	8,90	кл/мкл	0,00 - 39,00

Клетки плоского эпителия	8,50	кл/мкл	0,00 - 45,60
Гиалиновые цилиндры	0,94	кл/мкл	0,00 - 2,40
Бактерии	7,10	кл/мкл	0,00 - 385,80
Кристаллы	99,80	кл/мкл	0,00 - 40,00
Грибы	0	кл/мкл	0,00 - 0,02
Клетки переходного эпителия	3,60	кл/мкл	0,00 - 5,97
Патологические цилиндры	0,13	кл/мкл	0,00 - 0,66
Слизь	1,63	кл/мкл	0,00 - 4,82
Сперматозоиды	0	кл/мкл	0,00 - 0,01

Используемые биоматериалы: моча

**ВНИМАНИЕ!**

измерение СОЭ производится на автоматическом анализаторе TEST1 Alifax методом капиллярной микрофотометрии с применением контрольных материалов

TEST1 Alifax мм/час	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
по Панченкову мм/час	0	9	17	25	32	37	45,46,47	46,47,48	49	51	53	54,55

**БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА по результатам исследований.**

**Предварительная запись по телефонам: 469-00-58**



**Зав. лабораторией, врач высшей категории: Чудакова Е.В.**